

РЕЦЕНЗИЯ

на статью: Ъыдырысова И.Т., Ъырысова К.Б. Результаты нейрохирургического лечения при сочетанной черепно-мозговой травме

В статье рассматриваются сочетанная черепно-мозговая травма (СЧМТ) как наиболее частая разновидность среди всех сочетанных травм.


Актуальность исследования обуславливается тем, что подобные травмы составляют от 43 до 68% случаев, причем превалирующими при сочетанной травме являются черепно-мозговые повреждения. Сочетанные повреждения не являются простой комбинацией травматических повреждений различных органов. Это - особая категория повреждений, при которой патологический процесс имеет свои особенности и законы необходимости. Во всем мире продолжаются исследования, направленные на совершенствование диагностики и лечения сочетанной ЧМТ, целью которых является поиск более совершенных форм организации медицинской помощи, повышения ее качества и эффективного использования имеющихся ресурсов.

Новизна исследования заключается в результате проведенного анализа, который позволил определить, что особенности нейрохирургической тактики удаления травматических внутричерепных гематом при СЧМТ определяются характером возрастных реакций мозга на черепно-мозговую и операционную травму.

Важным является вывод автора о том, что нередко после удаления травматических внутричерепных гематом у лиц старших возрастных групп отмечается релапс мозга с резким ослаблением пульсаций мозговых сосудов.

Научная статья «Результаты нейрохирургического лечения при сочетанной черепно-мозговой травме» соответствует всем требованиям, предъявляемым к работам такого рода. Данная статья может быть рекомендована к публикации в электронном научном журнале «Синергия».

Кандидат медицинских наук,
младший научный сотрудник
ООО «Медицинский аналитический центр»



А.Н. Балтабаев