Автономная некоммерческая образовательная организация
высшего образования
«Воронежский экономико-правовой институт»
(АНОО ВО «ВЭПИ»)

АНОО ВО "ВОРОНЕЖСКИЙ ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЙ ИНСТИТУТ", АНОО ВО "ВЭПИ", ВЭПИ

Подписано цифровой подписью: АНОО ВО "ВОРОНЕЖСКИЙ ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЙ ИНСТИТУТ", АНОО ВО "ВЭПИ", ВЭПИ
Дата: 01.09.2026 10:26:06 +03'00'

УТВЕРЖДАЮ
Проректор
по учебно-методической работе
_____ А.Ю. Жильников
«22» ноября 2021 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Б1.В.03 Судебная медицина
(наименование дисциплины (модуля))

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность
(код и наименование специальности)

Направленность (профиль) / Специализация Прокурорская деятельность
(наименование направленности (профиля) / специализации)

Квалификация выпускника Юрист
(наименование квалификации)

Форма обучения Очная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

Воронеж 2021

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) рассмотрен и одобрен на заседании кафедры Юриспруденции

Протокол заседания от «__15__» ____октября_____ 20_21_ г. № __3__

Заведующий кафедрой А.М. Годовникова

Разработчики:

Доцент А.М. Годовникова

Старший преподаватель Л.П. Блашенцева

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесённых с установленными в образовательной программе высшего образования индикаторами достижения компетенций

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов	ИУК-8.1. Определяет алгоритм действий при возникновении чрезвычайных ситуаций для поддержания в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасных условий жизнедеятельности;	Знать: приемы первой помощи, теоретические основы организации защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий
	ИУК-8.2. Предлагает мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций и созданию условий сохранения природной среды и обеспечения устойчивого развития общества;	Уметь: применять полученные знания по оказанию первой помощи, использовать методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
	ИУК-8.3. Принимает участие в оказании первой помощи при травмах и неотложных состояниях, в том числе в условиях чрезвычайных ситуаций	Владеть: навыками оказания первой помощи, методами защиты производственного персонала и населения в условиях чрезвычайных ситуаций
ПК-2 Способен обеспечивать законность и правопорядок	ИПК-2.1. Понимает механизм осуществления уголовного преследования.	Знать: профессиональные обязанности в области обеспечения законности и правопорядка
	ИПК-2.2. Знает содержание деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью и понимает роль прокуратуры в координации этой деятельности.	
	ИПК-2.3. Знает содержание деятельности прокуратуры по предупреждению правонарушений.	Уметь: планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике преступлений
	ИПК-2.4. Умеет выявлять правонарушения, в том числе коррупционной направленности, причины и условия, способствующие их совершению.	
	ИПК-2.5. Умеет организовать и провести антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов (проектов).	
	ИПК-2.6. Умеет применять нормы	Владеть: способностью

	права о полномочиях прокурора по делам об административных правонарушениях.	осуществлять профессиональную деятельность по обеспечению законности и правопорядка
	ИПК-2.7. Правильно определяет меры, принятие которых необходимо для своевременного и полного устранения выявленных правонарушений	

Этап дисциплины (модуля) «Судебная медицина» в формировании компетенций соответствует:

- для очной формы обучения – 9 семестру;
- для заочной формы обучения – 5 курсу.

2. Критерии оценивания компетенций, формируемых в ходе реализации дисциплины (модуля)

№ п/п	Наименование раздела дисциплины (модуля)	Код компетенции код индикатора достижения компетенции	Критерии оценивания	Форма текущего контроля успеваемости	Шкала оценивания текущего контроля успеваемости
1.	Тема 1. Процессуальные основы и организация судебно-медицинской экспертизы в Российской Федерации	УК-8 (ИУК-8.1) ПК-2 (ИПК-2.2 ИПК-2.3) ИПК-2.6)	знает: приемы первой помощи, теоретические основы организации защиты персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; профессиональные обязанности в области обеспечения законности и правопорядка; умеет: применять полученные знания по оказанию первой помощи, использовать методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике преступлений; владеет: навыками оказания первой помощи, методами защиты производственного персонала и населения в условиях чрезвычайных ситуаций; способностью осуществлять профессиональную	Устный опрос, реферат, решение задач, тестирование	Зачтено; не зачтено

			деятельность по обеспечению законности и правопорядка		
2.	Тема 2. Общие вопросы судебно-медицинской танатологии. Учение о смерти и трупных явлениях. Судебно-медицинская экспертиза трупа	УК-8 (ИУК-8.3 ИУК-8.2) ПК-2 (ИПК-2.1 ИПК-2.2) ИПК-2.6)	знает: приемы первой помощи, теоретические основы организации защиты персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; профессиональные обязанности в области обеспечения законности и правопорядка; умеет: применять полученные знания по оказанию первой помощи, использовать методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике преступлений; владеет: навыками оказания первой помощи, методами защиты производственного персонала и населения в условиях чрезвычайных ситуаций; способностью осуществлять профессиональную деятельность по обеспечению законности и правопорядка	Устный опрос, реферат, решение задач, тестирование	Зачтено; не зачтено
3.	Тема 3. Общие вопросы судебно-медицинской травматологии. Повреждения тупыми и острыми предметами. Огнестрельные повреждения. Механическая асфиксия	УК-8 (ИУК-8.1) ПК2 (ИПК-2.1 ИПК-2.2 ИПК-2.5 ИПК-2.7)	знает: приемы первой помощи, теоретические основы организации защиты персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; профессиональные обязанности в области обеспечения законности и правопорядка; умеет: применять полученные знания по оказанию первой помощи, использовать методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике преступлений; владеет: навыками оказания первой помощи, методами защиты производственного персонала и населения в условиях чрезвычайных	Устный опрос, реферат, решение задач, тестирование	Зачтено; не зачтено

			ситуаций; способностью осуществлять профессиональную деятельность по обеспечению законности и правопорядка		
4.	Тема 4. Осмотр трупа на месте происше-ствия.	УК-8 (ИУК-8.2) ПК2 (ИПК-2.1 ИПК-2.4) ИПК-2.5 ИПК-2.7)	знает: приемы первой помощи, теоретические основы организации защиты персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; профессиональные обязанности в области обеспечения законности и правопорядка; умеет: применять полученные знания по оказанию первой помощи, использовать методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике преступлений; владеет: навыками оказания первой помощи, методами защиты производственного персонала и населения в условиях чрезвычайных ситуаций; способностью осуществлять профессиональную деятельность по обеспечению законности и правопорядка	Устный опрос, реферат, решение задач, тестирование, деловая игра	Зачтено; не зачтено
5.	Тема 5. Судебно-медицинская экспертиза живых лиц.	УК-8 (ИУК-8.2) ПК2 (ИПК-2.2 ИПК-2.4) ИПК-2.5)	знает: приемы первой помощи, теоретические основы организации защиты персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; профессиональные обязанности в области обеспечения законности и правопорядка; умеет: применять полученные знания по оказанию первой помощи, использовать методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике преступлений; владеет: навыками оказания первой помощи, методами защиты производственного	Устный опрос, реферат, решение задач, тестирование	Зачтено; не зачтено

			персонала и населения в условиях чрезвычайных ситуаций; способностью осуществлять профессиональную деятельность по обеспечению законности и правопорядка		
6.	Тема 6 Экспертиза вещественных доказательств	УК-8 (ИУК-8.2) ПК2 (ИПК-2.2 ИПК-2.4) ИПК-2.7)	знает: приемы первой помощи, теоретические основы организации защиты персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; профессиональные обязанности в области обеспечения законности и правопорядка; умеет: применять полученные знания по оказанию первой помощи, использовать методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике преступлений; владеет: навыками оказания первой помощи, методами защиты производственного персонала и населения в условиях чрезвычайных ситуаций; способностью осуществлять профессиональную деятельность по обеспечению законности и правопорядка	Устный опрос, реферат, решение задач, тестирование	Зачтено; не зачтено
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ			Форма промежуточной аттестации		Шкала оценивания
			зачет		зачтено; не зачтено»

Критерии оценивания форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

1. Критерий оценивания устного ответа:

Зачтено – хорошее знание основных терминов и понятий курса, последовательное изложение материала курса, умение формулировать некоторые обобщения по теме вопросов, достаточно полные ответы на вопросы, умение использовать фундаментальные понятия из базовых дисциплин при ответе.

Не зачтено – не выполнены требования, соответствующие оценке «зачтено».

2. Критерии оценивания реферата:

Зачтено – содержание основано на глубоком и всестороннем знании темы, изученной литературы, изложено логично, аргументировано и в полном объеме, основные понятия, выводы и обобщения сформулированы убедительно и доказательно, возможны недостатки в систематизации или в обобщении материала, неточности в выводах, основные категории применяются для изложения материала.

Не зачтено – не выполнены требования, соответствующие оценке «зачтено».

3. Критерии оценивания тестирования:

Оценка «отлично» – 86 % – 100 % правильных ответов.

Оценка «хорошо» – 70 % – 85 % правильных ответов.

Оценка «удовлетворительно» – 51 % – 69 % правильных ответов.

Оценка «неудовлетворительно» – 50 % и менее правильных ответов.

4. Критерии оценивания решения задач:

Зачтено – ответ на вопрос задачи дан правильный, объяснение хода её решения подробное, последовательное, грамотное, с теоретическими обоснованиями или решение подробное, но недостаточно логичное, с единичными ошибками в деталях, некоторыми затруднениями в теоретическом обосновании, или ответ на вопрос задачи дан правильный, объяснение хода её решения недостаточно полное, непоследовательное, с ошибками, слабым теоретическим обоснованием.

Не зачтено – не выполнены требования, соответствующие оценке «зачтено».

5. Критерии оценивания ответа на зачете.

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он продемонстрировал знание основного теоретического содержания дисциплин учебного плана образовательной программы высшего образование, умение показать уровень сформированности практических профессиональных умений и навыков, способность четко и аргументировано отвечать на дополнительные вопросы;

Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если он продемонстрировал отсутствие знаний основного теоретического содержания дисциплин учебного плана образовательной программы высшего образование при ответе на вопросы.

3. Оценочные средства, обеспечивающие оценку компетенций, формируемых в ходе реализации дисциплины (модуля), в том числе используемые при осуществлении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся

№ п/п	Содержание вопроса, задания	Правильный ответ (ключ)	Код компетенции
1	Прочитайте текст и выберите правильные ответ. При проведении судебно-медицинского исследования трупа оформляется: 1. протокол вскрытия; 2. заключение эксперта; 3. акт судебно-медицинского исследования трупа; 4. акт судебно-медицинского вскрытия трупа.	3	УК-8
2	Прочитайте текст и выберите правильный ответы. Судебно - медицинская экспертиза, в соответствии с УПК обязательно назначается для*:* 1.определения рода насильственной смерти; 2.установления причины смерти; 3.установление характера и степени тяжести телесных повреждений; 4.при половых преступлениях; 5.для установления возраста.	2,3,5	УК-8
3	Прочитайте текст и установите соответствие. Укажите, какие посмертные изменения относятся к той или иной их категории Категории посмертных изменений: A. Ранние посмертные изменения B. Поздние посмертные изменения C. Не относят ни к ранним, ни к поздним посмертным изменениям Виды посмертных изменений: 1. Охлаждение. 2. Трупные пятна. 3. Гниение. 4. Аутолиз. 5. Спазм гладкой мускулатуры. 6. Торфяное дубление. 7. Мышечное окоченение. 8. Трупное высыхание. 9. Мумификация. 10. Жировоск. 11. Замерзание трупа. 12. Поза «боксера».	A – 1, 2, 4, 7, 8; B – 3, 6, 9, 10; C- 5, 11, 12	УК-8
4	Прочитайте текст и выберите правильные ответ. После наступления смерти в условиях комнатной	2	УК-8

	температуры (+18;20) температура трупа падает обычно в среднем на 1 градус в течение: 1. 0,5 часа; 2. 1 часа; 3. 2 часов; 4. 2-3 часов		
5	Прочитайте текст и установите соответствие. Укажите какому варианту травмирующего воздействия соответствует виду повреждения. Варианты травмирующего воздействия: A. Удар B. Сдавление C. Растяжение D. Трение Вид повреждения 1.Ссадина 2.Кровоподтек 3.Ушибленная рана 4.Рваная рана 5.Линейный перелом 6.Оскольчатый перелом 7.Дырчатый перелом	A – 1, 2, 3, 5, 6, 7; B – 5, 6; C – 4; D - 1	УК-8
6	Прочитайте текст и выберите правильный ответы. При осмотре трупа на месте его обнаружения при наличии колотой раны запрещено: 1. извлекать орудие из раны; 2. обмывать обнаруженное повреждение водой; 3. подробно описывать повреждение кожи; 4. измерять глубину раневого канала.	1,2,4	УК-8
7	Прочитайте текст и выберите правильный ответы. При падении со значительной высоты при осмотре трупа на месте происшествия врач-специалист в области судебной медицины должен: 1. осмотреть одежду и обувь; 2. зафиксировать посмертные изменения; 3. указать расстояние от трупа до основания здания; 4. произвести соскобы из-под ногтевых пластин.	1,2,3	УК-8
8	Прочитайте текст и выберите правильные ответ. В каком случае следователь не вправе присутствовать при осмотре пострадавшего без его разрешения? 1. при осмотре лица противоположного пола; 2. если пострадавший возражает против присутствия следователя; 3. если судебно-медицинский эксперт против при-	1	УК-8

	сутствия следователя; 4. следователь обязан присутствовать во всех случаях		
9	Прочитайте текст и выберите правильные ответ. При наличии нескольких медицинских критериев тяжести вреда, причиненного здоровью человека, вред здоровью определяется: 1.по критерию, который соответствует меньшей степени тяжести вреда; 2.по критерию, который соответствует большей степени тяжести вреда; 3.по каждому из определенных критериев; 4.вред здоровью не устанавливается.	2	УК-8
10	Прочитайте текст и установите последовательность проведения экспертом исследования частей расчлененного трупа или отдельных частей трупа 1.выявление внешних условий, в которых находились части трупа после смерти 2.анатомическая принадлежность частей трупа 3.состояние организма к моменту смерти 4.принадлежность частей трупа человеку или животному	4,2,3,1	УК-8
11	Прочитайте текст и запишите ответ. После изучения заключения эксперта по факту смерти гр-на Н., 48 лет, в условиях неочевидности у следователя возникли сомнения в правильности вывода судебно-медицинского эксперта о причине смерти покойного. Каким образом следователь разрешит свои сомнения? Каковы его процессуальные действия?	следователь для разрешения возникших у него сомнений в отношении выводов эксперта назначит повторную экспертизу	УК-8
12	Прочитайте текст и запишите ответ. В заключении по факту смерти Л., 33 лет, в ДТП, судебно-медицинский эксперт указал, что повреждения у покойного образовались при столкновении его с движущейся автомашиной. Однако, следователь не нашел, какие данные позволили эксперту высказать такое суждение. Каковы в данном случае дальнейшие действия следователя?	следователь для разрешения возникших у него вопросов и сомнений в отношении выводов эксперта, допросит эксперта	УК-8
13	Прочитайте текст и запишите ответ. При съезде автомобиля «Москвич» с трассы, и его опрокидывания, два человека погибли, а два получили телесные повреждения. Владелец легковой автомашины С. заявил, что был сильно пьян и не помнит, где он сидел в автомашине и кто находился за рулем. М. показал, что он располагался справа на заднем сидении, С. там же сле-	следователю надо назначить следующие судебно-медицинские экспертизы: - судебно-медицинскую экспертизу трупа; -судебно-медицинскую экспертизу	УК-8

	ва. Один из погибших за рулем, второй рядом с ним. Какие виды экспертиз помогут следователю установить истину?	живых лиц (для всех лиц, находящихся в салоне автомобиля); -судебно-медицинскую экспертизу вещественных доказательств (судебно-биологическую и молекулярно-генетическую)	
14	Прочитайте текст и запишите ответ. Со дна пруда была извлечена завернутая в полиэтиленовую пленку и перевязанная бельевой веревкой нижняя часть расчлененного трупа женщины. Каких-либо повреждений на фрагменте трупа женщины не обнаружено. В ходе производства обыска в квартире подозреваемого Крылова в спальной комнате на обоях обнаружено и изъято множество пятен бурого цвета в виде брызг. Такие же пятна обнаружены и в других местах. В квартире, кроме того, обнаружены и изъяты топор с деревянной ручкой, молоток и большой разделочный нож. Там же найдены полиэтиленовая пленка и бельевая веревка, сходные с теми, которые были использованы при упаковке расчлененного трупа. При назначении судебно-медицинской экспертизы вещественных доказательств, следователь представил в качестве вещественных доказательств смывы со следов похожих, на кровь со всех указанных выше мест в спальной комнате. Этой экспертизой следователь хотел подтвердить, что спальня и есть место убийства и расчленения трупа именно этой женщины. После получения заключения судебно-медицинской экспертизы вещественных доказательств, в выводах которой указано, что следы бурого цвета, обнаруженные в спальне, являются кровью и принадлежат женщине, фрагмент трупа которой был обнаружен в пруду, следователь понял, что он «забыл» представить на экспертизу в качестве орудий, используемых для расчленения трупа. Исходя из предложенной ситуации, какие действия должен был совершить следователь?	следователь, назначая судебно-медицинскую экспертизу, должен был подтвердить, что именно спальня квартиры подозреваемого Крылова является местом происшествия, а орудия расчленения, находились в руках подозреваемого Крылова	УК-8
15	Прочитайте текст и запишите ответ. При осмотре трупа, извлеченного из воды, обнаружены розовато-синюшные трупные пятна. 1. Прав ли врач, высказавший предположение на месте происшествия о возможном отравлении цианистым калием?	В данном случае розовая окраска трупных пятен представляет собой посмертное явление, образовавшееся вследствие проникновения	УК-8

	2. Перечислите, в каких случаях наблюдается розовая окраска трупных пятен.	кислорода, растворенного в воде, через кожу в область трупных пятен	
16	Прочитайте текст и запишите ответ. В лесном массиве обнаружен труп мужчины с признаками насильственной смерти. На момент осмотра труп лежал на спине. На одежде и обуви каких-либо наложений, дефектов и следов, похожих на кровь не найдено. При осмотре трупа были обнаружены повреждения в виде гематом и ссадин в области головы, правой ключицы, правого предплечья и паховой области. Трупные пятна сформированые, насыщенные, обширные. При надавливании они не меняют свой цвет и не исчезают. Расположены они на передней и левой переднебоковой поверхности тела. Возможно ли по данным осмотра предположить изменение положения тела?	возможно, положение трупа было изменено примерно через сутки после наступления смерти	УК-8
17	Прочитайте текст и запишите ответ. При осмотре трупа гр-ки В. В области локтевых сгибов обнаружены множественные линейные резаные раны, расположенные параллельно друг другу. На трупе обнаружены бледно-фиолетовые трупные пятна в виде от-дельных островков, внутренние органы малокровны. Какова причина смерти?	непосредственной причиной смерти послужила массивная кровопотеря, которая развилась вследствие кровотечения из множества резаных ран	УК-8
18	Прочитайте текст и запишите ответ. На передней поверхности груди справа имеется веретенообразная рана размером 1,9х0,9 см с ровными краями, один конец ее острый, другой П-образный шириной 0,6 см. При сведении краев раны она принимает линейную форму. Длина раневого канала составляет 5 см. Что можно определить по указанным признакам?	по признакам описанной раны можно определить следующее: 1) орудие имеет одностороннюю заточку клинка 2) ширина клинка составляет около 2 см 3) ширина обушка орудия на уровне погружения около 0,6 см 4) длина клинка не менее 5 см	УК-8
19	Прочитайте текст и запишите ответ. В области правого подреберья трупа имеется рана с ровными краями, глубина ее проникновения, определенная путем зондирования, равна 6 см. Прав ли врач, сделавший вывод, что данное повреждение было причинено обоюдоострым ору-	врач сделал неправильный вывод, рана описана неполно	УК-8

	дием, с длиной его клинка, равной 6 см?		
20	Прочитайте текст и запишите ответ. При судебно-медицинском исследовании трупа обнаружены следую-щие повреждения: на задней поверхности средней трети левой голени имеется темно-фиолетовый кровоподтек округлой формы диаметром 5 см, с кровоизлиянием в подлежащие мягкие ткани, а также оскольчатый перелом большеберцовой кости направленным широким основанием к задней поверхности кости. Данные повреждения располагаются на высоте 35 см от подошвенной поверхности стоп. Каков механизм повреждения? Выскажите суждение о типе автомашины. Установите, с какой стороны совершен наезд.	механизм повреждения – автотравма, тип автомашины – легковая, наезд совершен сзади	УК-8
21	Прочитайте текст и запишите ответ. Вокруг входной огнестрельной раны имеется "кольцо воздушного осаднения"; на коже вокруг раны обильно наслоившаяся копоть, в коже – внедрение сгоревших зерен пороха, копоть имеется на стенках начальной части раневого канала. Какова дистанция выстрела?	выстрел произведен с близкого расстояния, в пределах действия дополнительных компонентов выстрела	УК-8
22	Прочитайте текст и запишите ответ. Прибыв на место дорожно-транспортного происшествия, судебно-медицинский эксперт обнаружил: «…тело на ощупь теплое. Трупные пятна отсутствуют. Трупное окоченение отсутствует во всех группах мышц. Реакция зрачков на свет и корнеальные рефлексы отсутствуют. Признак Белоглазова отрицательный. Дыхание не определяется. Результаты аускультации сердца и пальпации пульса сомнительные. При перетяжке пальца отмечается незначительное посинение периферического отдела». Что должен предпринять врач в этой ситуации?	Пострадавший находился в состоянии клинической смерти, необходимо через следователя вызвать бригаду скорой помощи, а до ее прибытия приступить к проведению реанимационных мероприятий	УК-8
23	Прочитайте текст и запишите ответ. Труп мужчины обнаружен в лесу на земле, накрытый сухими ветками различных деревьев. Кожные покровы бледные, на голенях и кистях рук имеются множественные обширные участки продольных осаднений с выраженными более глубокими параллельно идущими царапинами, поверхность их бурого цвета пергаментной плотности. Трупное окоченение слабо выражено во всех группах обычно исследуемых мышц. Трупные пятна сине-фиолетового цвета, расположены на лице, передней поверхности туловища и конечностей, при надавливании пальцем ис-	обнаруженные на трупе мужчины продольные ссадины – царапины на коже голеней и кистей в свидетельствуют о волочении трупа, с момента смерти до момента обнаружения трупа прошло около 8 часов	УК-8

	чезают и восстанавливаются через 2 минуты. Температура в подмышечной впадине 29 °С, в прямой кишке 31°С. При резком ударе по сгибателям плеча под кожей образуется валикообразная опухоль мышц… Какие вопросы можно решить по приведенному описанию?		
24	Прочитайте текст и запишите ответ. При осмотре трупа 30 сентября, обнаруженного висящим в петле на чердаке пустого дома установлено, что трупные пятна и окоченение мышц не определяются. Кожные покровы трупа имеют темный серо-коричневый цвет. Кожа уплотнена. Труп "легкий", т. е. улавливается значительное снижение веса тела. На шее трупа хорошо выражена одиночная странгуляционная борозда, которая распространяется с передней поверхности шеи ниже выступа щитовидного хряща на боковые поверхности ее косо вверх и далее в волосистую часть затылка. Других повреждений не обнаружено. Какие предположительно вопросы можно решить при осмотре трупа на месте его обнаружения по приведенным данным?	при осмотре трупа, обнаруженного висящим в петле на чердаке пустого дома, ориентировочно причиной смерти могло быть повешение в петле	УК-8
25	Прочитайте текст и запишите ответ. При вскрытии трупа судебно-медицинский эксперт обнаружил сквоз-ное пулевое ранение правой половины грудной клетки. На передней поверхности груди кожные края раны без особенностей. При микроскопическом исследовании тканей стенки раневого канала грудной клетки спереди обнаружены хлопчатобумажные волокна; рана насквозь проникает через среднюю долю правого легкого, 4-е ребро по лопаточной линии справа повреждено, рана продолжается в мышцах спины. Микроскопически исследована стенка раневого канала в мышцах спины, в них обнаружены мельчайшие костные осколки. Определите направление раневого канала.	направление раневого канала (направление движения пули в теле) – соответствует движению пули спереди назад	УК-8
26	Прочитайте текст и запишите ответ. Потерпевший в ссоре получил несколько ударов ладонью по лицу, по волосистой части головы, после чего имело место носовое кровотечение. Сознание не терял, тошноты, рвоты не было. На следующий день обратился к врачу с жалобами на головную боль в области затылка, боль в области сердца, как бы мелькание "мушек" перед глазами. У больного обнаружен на коже левой щеки сине-фиолетовый кровоподтек, А/Д – 185/95 мм рт. ст., ЭКГ – гипертрофия левого же-	степень тяжести телесного повреждения определена неверно, так как расстройство здоровья в течение 15 дней обусловлено заболеванием, а не причиненным повреждением	УК-8

	лудочка. Поставлен диагноз: "Гипертонический криз". В течение 15 дней находился на амбулаторном лечении. После лечения обратился к судебно-медицинскому эксперту, который изучил данные амбулаторной карты потерпевшего и квалифицировал повреждения как легкое, повлекшие за собой кратковременное расстройство здоровья. Правильно ли определена экспертом степень тяжести телесных повреждений в данном случае?		
27	Прочитайте текст и запишите ответ. У гр-на М. имеются множественные слепые огнестрельные ранения мягких тканей обеих ягодиц и задней поверхности обеих бедер, входные огнестрельные раны круглой формы, диаметром около 3 мм, края их осаднены, серого цвета. На стационарном лечении находился 6 дней, затем на амбулаторном лечении 6 дней. На работу вышел на 13 день после получения ранений. Назовите квалифицирующий признак и определите степень тяжести телесного повреждения:	слепые огнестрельные ранения мягких тканей относятся к легким телесным повреждениям, повлекшим кратковременное расстройство здоровья	УК-8
28	Прочитайте текст и запишите ответ. Гр-н В. получил удар твердым предметом, имеющим грани, в область левого глаза, в результате чего образовалось внутриглазное кровоизлияние и разрыв белочной оболочки. В стационаре при операции поврежденный глаз удален. На место удаленного глаза поставлен протез. Назовите квалифицирующий признак и определите степень тяжести телесного повреждения	повреждение относится к категории тяжких телесных повреждений по признаку стойкой утраты трудоспособности свыше одной трети	УК-8
29	Прочитайте текст и запишите ответ. В ходе рассмотрения дела о замене детей в родильном доме, судом было вынесено определение о проведении судебно-медицинской экспертизы крови. В первой семье: отец имел 0ab группу крови, у матери установлена Ва группа крови. Ребенок относился к Ва группе. Вторая семья: отец – Ва, мать –АВ группа и у ребенка 0ab группа крови. Имела ли место замена детей?	в ходе проведения экспертизы спорного отцовства факт замены детей установлен	УК-8
30	Прочитайте текст и запишите ответ. На территории парка неизвестным преступником была изнасилована гражданка Фомина. При допросе потерпевшая показала, что не опознает преступника, поскольку не смогла запомнить его приметы. Однако, гражданка Фомина сообщила, что, оказывая сопротивление преступнику, она серьезно поранила ему лицо, и частицы запекшейся крови остались у нее под ногтями. В	должны быть проведены экспертиза живых лиц Борисова и Фоминой и экспертиза вещественных доказательств	УК-8

	совершении преступления подозревается гражданин Борисов, у которого на лице обнаружены свежие ссадины. Какие виды судебно-медицинских экспертиз надо провести?		
31	Прочитайте текст и выберите правильный ответ. Эксперт, работающий в отделе бюро судебно-медицинской экспертизы, за данное им заключение несет ответственность: 1. вместе с заведующим отделом, где проводилась экспертиза; 2. вместе с начальником бюро; 3. личную.	3	ПК-2
32	Прочитайте текст и выберите правильные ответы. Смерть делится на категории: 1. насильственная; 2. ненасильственная; 3. убийство; 4. самоубийство	1,2	ПК-2
33	Прочитайте текст и выберите правильный ответ. Основой социально-правовой классификации смерти служат: 1. причина и время наступления смерти; 2. обстоятельства смерти; 3. темп наступлении смерти и ее причина; 4. судебно-медицинская характеристика причины смерти, морфология осложнений основного заболевания (травмы)	2	ПК-2
34	Прочитайте текст и выберите правильные ответы. Наиболее характерным признаком падения со значительной высоты являются: 1. разрывы внутренних органов; 2. компрессионные переломы тел позвонков; 3. переломы костей голеней и бедренных костей; 4. преобладание внутренних повреждений над наружными.	1,2,4	ПК-2
35	Прочитайте текст и выберите правильные ответы. О возможности причинения резаных ран собственной рукой свидетельствуют: 1. доступная локализация; 2. их множественность; 3. параллельное расположение; 4. неодинаковая глубина.	1,2,3,4	ПК-2
36	Прочитайте текст и выберите правильные ответы. На месте происшествия при смерти от повешения в протоколе фиксируют: 1. расстояние от поверхности подставки до ног	1,2,4,5	ПК-2

	трупа; 2. расположение подставки относительно ног трупа; 3. прижизненность формирования странгуляционной борозды; 4. расстояние от места прикрепления свободного конца петли до ее узла на шее; 5. положение тела		
37	Прочитайте текст и установите последовательность Укажите очередность этапов назначения следователем судебно-медицинской экспертизы и ее проведения: 1. анализ полученных результатов экспертных исследований 2. осмотр места происшествия (места обнаружения трупа) 3. консультация со специалистами 4. назначение экспертизы 5. возбуждение уголовного дела	2, 3, 5, 4,1	ПК-2
38	Прочитайте текст и выберите правильный ответ. Судебно-медицинская экспертиза тяжести вреда, причиненного здоровью человека, проводится на основании следующих документов: 1. письменного заявления пострадавшего; 2. направления главного врача; 3. письменного поручения органов прокуратуры, МВД или суда; 4. постановления органов дознания, следователя, суда.	4	ПК-2
39	Прочитайте текст и выберите правильные ответы. У ребенка 0ab(I) группа крови, у матери Ba(III). Какая группа крови должна соответствовать группе крови отца ребенка? 1. 0ab (I); 2. Ab (II); 3. Ba (III) 4. AB (IY).	1,3	ПК-2
40	Прочитайте текст и выберите правильные ответы. При исследовании пятен, похожих на кровь, устанавливают: 1. наличие крови; 2. видовую принадлежность; 3. групповую специфичность; 4. индивидуальную принадлежность.	1,2,3,4	ПК-2
41	Прочитайте текст и запишите ответ. При обнаружении в своей квартире трупа гр-на П.	заключение судебно-медицинской экспертизы трупа гр-на П.	ПК-2

	с ножевыми ранениями и осмотре места происшествия, был найден открытый и пустой платяной шкаф, следователь предположил, что гр-на П. убили воры, забравшие все его носильные вещи. В этот же день были задержаны преступники — воры-рецидивисты, мужчина и женщина, у которых при обыске были найдены украденные. Вор показал, что, отбиваясь от гр-на П, он выхватил свой кинжал и нанес потерпевшему удары, женщина при этом дожидалась его на улице. Однако заключение в ходе судебно-медицинской экспертизы трупа были сделаны выводы о том, что обнаруженные на трупе гр-на П. колото-резаные раны причинены двумя ножами. Причем удары кинжалом наносились с большой силой, а удары финским ножом были гораздо слабее. Повлияли ли выводы судебно-медицинского эксперта на следственную версию?	помогло следователю разобраться в расследуемом деле	
42	Прочитайте текст и запишите ответ. В связи с заявлением родственников следователь возбудил уголовное дело по факту смерти больного во время хирургического вмешательства по поводу пахово-мошоночной грыжи. Изучив материалы дела, следователь пришел к убеждению, что необходимо заключение специалистов в области медицины о причине смерти покойного и связи смертельного исхода с качеством диагностики и лечения. Какую экспертизу целесообразно назначить следователю?	следователю надо назначить комиссионную судебно-медицинскую экспертизу трупа	ПК-2
43	Прочитайте текст и запишите ответ. На хлебозаводе грузовой лифт насмерть раздавил женщину. По предварительным данным, женщина пыталась войти в него, и ее раздавило, когда она заходила в кабину. Какая экспертиза будет назначена следователем?	следователь назначит комиссионную судебно-медицинскую экспертизу трупа, по результатам которой сможет определить была ли эта смерть несчастным случаем или нет	ПК-2
44	Прочитайте текст и запишите ответ. По прибытии на место происшествия специалист в области судебной медицины осматривая труп установил, что труп лежит на полу, на спине, со сведенными ногами и раскинутыми в стороны руками. Лицо и шея его синюшные. Глаза закрыты, зрачки на свет не реагируют. На спине, пояснице, задней поверхности рук и ног расположены сине-багровые пятна, исчезающие при надавливании пальцем и тотчас восстанавливающиеся. Определяется окоченение мышц шеи и плечевого пояса. Температура тела в прямой кишке 33,5°С.	при осмотре трупа были обнаружены ранние трупные явления, позволяющие предположить, что с момента наступления смерти прошло 6-12 часов	ПК-2

	Сколько времени прошло с момента смерти до осмотра трупа на месте происшествия?		
45	Прочитайте текст и запишите ответ. В жилом доме обнаружен труп Б. с колото-резаными ранениями груди. При осмотре, начавшемся в 22 часа этого же дня, установлено, что труп лежит на спине в луже крови, повторяющей контуры тела, на ощупь теплый, трупные пятна и трупное окоченение отсутствуют. На трупе одеты, свитер, брюки, трусы, носки, кроссовки. На передней поверхности свитера имеются три повреждения линейной формы с острыми концами и ровными краями, длиной 2 см каждое, расположенные одно над другим, слева от средней линии. Повреждениям на одежде соответствуют три раны на передней поверхности груди слева. Кожа груди вокруг и ниже ран испачкана кровью. На свитере и передней поверхности брюк, имеются горизонтальные и вертикальные потеки крови. Используя данные осмотра трупа, установите давность наступления смерти.	отсутствие появления ранних трупных явлений, позволяет предположить, что смерть наступила около 3часов назад	ПК-2
46	Прочитайте текст и запишите ответ. К _____, подлежащим судебно-медицинскому исследованию, относятся такие следы как: кровь, сперма, волосы, пот, слюна, моча, выделения из носа, а также различные ткани и органы	следам биологического происхождения	ПК-2
47	Прочитайте текст и запишите ответ. В левой теменно-затылочной области головы трупа имеется поперечно расположенная рана с ровными неосадненными краями, острыми концами длиной 5,6 см. Можно ли по данному описанию установить характер действующего орудия и вид раны?	нет, нельзя так как дано не полное описание раны	ПК-2
48	Прочитайте текст и запишите ответ. В теменной области головы справа имеется рана длиной 5 см, с ровными слегка осадненными краями, оба конца ее П – образные с поверхностными линейными разрывами кожи; в глубине раны определяется щелевидный дефект правой теменной кости с концами П – образной формы. Чем предположительно причинены повреждения?	повреждения произошли от воздействия рубящего орудия	ПК-2
49	Прочитайте текст и запишите ответ. Труп младенца женского пола длиной 50 см, массой 2500 г, окружность головки 34 см. Пуповина не отделена, влажная, сочная, длиной 49 см, масса плаценты 500 г, демаркационное	младенец является новорожденным, доношенным, рожденным живым	ПК-2

	кольцо на пуповине у пупка отсутствует, сыровидная смазка на тельце, особенно обильная на шее, в подмышечных впадинах, в паховых складках. На головке в области темени имеется студенистая хорошо выраженная опухоль, на разрезе имеющая серо-красный цвет. Весь толстый кишечник заполнен меконием. Какие судебно-медицинские вопросы возможно решить по этим данным из экспертизы неизвестного младенца?		
50	Прочитайте текст и запишите ответ. При судебно-медицинском исследовании трупа обнаружены следующие повреждения: множественные мелкие ссадины в области лица, ушибленная рана в правой лобно-теменной области головы, растяжения и разрывы связок по задней поверхности шейного отдела позвоночника, компрессионный перелом позвонков, правосторонние прямые переломы III-IV-V-VI ребер справа среднеключичной линии. В результате какого вида травмы возникли указанные повреждения?	расположение повреждений характерно для травмы внутри кабины у пассажира переднего сидения	ПК-2
51	Прочитайте текст и запишите ответ. В лесу на поляне обнаружен труп неизвестного мужчины. Температура воздуха +18°С. "…труп на ощупь холодный, температура в прямой кишке +20°С. Трупные пятна располагаются на передней и задней поверхностях тела. На передней поверхности тела трупные пятна выражены слабее. При надавливании трупные пятна на задней поверхности тела бледнеют и восстанавливают свою окраску через 20 минут. На передней поверхности тела трупные пятна исчезают при надавливании и восстанавливают свою окраску через 1 минуту. Трупное окоченение резко выражено в жевательных мышцах и мышцах шеи и нижних конечностей. ". Какие вопросы можно решить по приведенному описанию?	с момента смерти гр-на Т. до момента осмотра его трупа на месте обнаружения прошло от 15 до 24 часов, о чем свидетельствуют трупные пятна в стадии диффузии, снижение температуры в прямой кишке до +21°С и выраженное трупное окоченение во всех группах мышц	ПК-2
52	Прочитайте текст и запишите ответ. Труп женщины обнаружен в комнате, лежащим на спине. Труп на ощупь холодный, температура трупа в прямой кишке +18°с. Трупные пятна синюшно – фиолетовые, расположены циркулярно на нижних конечностях, предплечьях и кистях рук, при надавливании пальцем окраски не изменяют. Трупное окоченение резко выражено во всех группах мышц. На шее трупа имеется восходящая странгуляционная борозда". Какие вопросы можно решить по приведенному описанию?	давность наступления смерти — около 1-2 суток к моменту осмотра, предполагаемая причина смерти — механическая асфиксия в результате повешения	ПК-2

53	Прочитайте текст и запишите ответ. При выезде на место обнаружения трупа установлено: труп мужчины, 25 лет, 1 июля обнаружен плавающим в озере О., температура воды 18°С. Повреждений механического происхождения на трупе не обнаружено. Мягкие ткани трупа несколько вздуты. Кожные покровы белого цвета, набухшие, сморщенные, особенно на ладонных поверхностях кистей и подошвах стоп, местами эпидермис кожи при потягивании пальцами отслаивается. Волосы на голове при потягивании легко выдергиваются, сами не выпадают. Какие выводы о продолжительности пребывания трупа в воде можно сделать по приведенным данным?	обнаруженный труп пробыл в воде около 2-х недель, о чем говорит степень выраженности мацерации кожи	ПК-2
54	Прочитайте текст и запишите ответ. Труп мужчины находится на столе, лежащем на спине, руки скрещены на груди, у изголовья трупа венок, труп холодный на ощупь, температура в прямой кишке +18°С. Трупные пятна синюшно-фиолетового цвета, разлитые, расположены на всех поверхностях конечностей и над перетяжкой ремнем, проходящей на уровне поясницы, при надавливании пальцем окраски своей не меняют. Трупное окоченения хорошо выражено во всех группах мышц. Зрачки мутные, по 0,6 см диаметром. На шее трупа имеется косовосходящая странгуляционная борозда, наиболее низко она расположена на левой боковой поверхности шеи, след от давления узла петли в области правого сосцевидного отростка височной кости. О чем свидетельствуют указанные признаки?	трупные пятна находятся в стадии имбибиции, трупное окоченение хорошо выражено, следовательно, с момента смерти до момента осмотра трупа на месте его обнаружения прошло 1-1,5 суток, предполагаемая причина смерти – повешение в петле	ПК-2
55	Прочитайте текст и запишите ответ. У потерпевшего, 54 лет, имел место закрытый винтообразный перелом дистального отдела левой лучевой кости предплечья. После лечения, продолжавшегося 36 дней, возникло незначительное ограничение подвижности в лучезапястном суставе. Назовите квалифицирующий признак и определите степень тяжести телесного повреждения.	телесное повреждение относится к повреждениям средней тяжести по признаку длительности расстройства здоровья (свыше 3 недель)	ПК-2
56	Прочитайте текст и запишите ответ. У потерпевшего И. ,22 лет, от удара по спине тупым твердым предметом образовался кровоподтек в области ости правой лопатки, размером 5,5 х 4 см. Других повреждений не обнаружено. Назовите степень тяжести телесного повреждe-	повреждение относится к категории легких телесных повреждений, не повлекших за собой кратковременного расстройства здоровья или незначитель-	ПК-2

	ния.	ной стойкой утраты трудоспособности	
57	Прочитайте текст и запишите ответ. В результате ударов обутыми ногами в область живота гр-н И., 25 лет, получил подкапсульный разрыв селезенки и ушиб левой почки. На стационарном лечении находился - 14 дней, на амбулаторном – 20 дней. Определите степень тяжести телесного повреждения.	повреждения относятся к тяжким телесным повреждениям по признаку опасности для жизни	ПК-2
58	Прочитайте текст и запишите ответ. При производстве судебно-биологической экспертизы вещественных доказательств для решения вопроса о принадлежности обнаруженной на одежде подозреваемого крови потерпевшему следователь не предоставил для сравнительного исследования его образец крови (доставлен образец крови только самого подозреваемого). Возможно ли в данном случае проведение экспертизы?	для проведения экспертизы необходим образец крови потерпевшего, так как обнаруженная кровь на одежде подозреваемого могла произойти от него самого или иного лица с аналогичной групповой принадлежностью крови	ПК-2
59	Прочитайте текст и запишите ответ. Абсолютное суждение о наступившей смерти возможно лишь с появлением признаков смерти, свидетельствующих о развитии необратимых физических и биохимических изменений, не свойственных живому организму, которые называют _____	достоверными признаками смерти	ПК-2
60	Прочитайте текст и запишите ответ. В подвале дома была изнасилована и избита девушка. По данному делу в качестве подозреваемых были задержаны гр. А. и гр. Б. Какое исследование нужно провести в отношении потерпевшей? На какую экспертизу следует направить одежду изнасилованной девушки?	Потерпевшей следует провести судебно-медицинскую экспертизу живого лица на предмет установления факта совершения полового акта, а изъятые выделения направить на экспертизу вещественных доказательств	ПК-2